

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

Земеделска ТЕХНИКА

СОФИЯ • БРОЙ 4 (785) • 2025 г. • ГОДИНА XXXIV

Орган на Сдружението на производителите на земеделска техника
www.zemedelskatehnika.com



ВСИЧКО ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО • ИНОВАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЕ • НАУКА • БИЗНЕС



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК
Земеделска
ТЕХНИКА

34
ГОДИНИ



Вашата Връзка с
прогреса в земеделието!

НАЙ-ДОБРАТА СДЕЛКА

Ексклузивни условия за налични машини
от моделите MF IDEAL 8T & 9T!



VAREX

varex@varex.bg, www.varex.bg

Свържете се с най-близкия до Вас регионален търговец на ВАРЕКС за оферта:

София: 0887969528, Пловдив: 0885005061, Стара Загора: 0884133711, Монтана 0884163813,
Русе: 0882933315, Плевен: 0885244070, Добрич: 0885099924, Бургас: 0884841152, Търговище: 0888303489



Interagri | ProSolutions

- ИНТЕГРИРАНА УСЛУГА
- ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
- ПРОФЕСИОНАЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
- ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО
РЕШЕНИЕ ЗА ГРОЗДОБЕР.
НАЙ-ДОБРАТА ГРИЖА
ЗА ВАШАТА РЕКОЛТА.



Interagri
УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО

0700 46 666
национален телефон

бул. „Христофор Колумб“ 64
office@interagri.bg
www.interagri.bg

ИТАЛИАНСКИ NO-TILL СЕЯЛКИ VSD - СЪЗДАДЕНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ

КОЛОМБО АГРО е официален вносител и представител на най-съвременни No-Till сеялки от Италия, изработени с прецизност и качество от известната италианска компания VSD. Основана през 90-те години на миналия век от двама братя земеделци, Антонио и Клаудио Вела, компанията VSD (Vella Semina Diretta) е специализирана единствено в производството на сеялки за 100% директна сеитба (No-till). Базирана в Сан Джорджо ла Молара, (Беневенто, Италия), район с трудни условия за земеделие (глинести почви, камъни, високи наклони до 40 %), през годините, след многобройни тестове и опити, проведени от квалифицирани експерти както за агрономическата, така и за инженерната и механичната част, VSD може да се похвали с постигането на висок стандарт на производство и качество. Днес VSD s.r.l. се

нарежда сред водещите играчи в Италия и света като производител на единствен продукт, и е единственият производител в света на сеялки за директна сеитба, поканен като изложител на първата по рода си Глобална конференция на ФАО за устойчива механизация на селското стопанство: ефективност, приобщаване и устойчивост, която се проведе в централното седалище на ФАО, в Рим (Италия), на 27-29 септември 2023 г.

Дватамата братя производители на сеялките VSD, продължават да се занимават със земеделие, като разработват новите модели, подобряват и вкарват иновативни технологии, непрекъснато правейки тестове в собствените си трудни за работа полета. Именно затова сеялките са проектирани с

Продължава на стр. 7



ИНОВАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ РЕШЕНИЯ

Специална оферта

+1г. Удължена гаранция

до 30.09.2025

VSD 007 MG

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА NO-TILL СЕЯЛКА ЗА ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ

0892603901
0892603902



info@colomboagrobg.com

www.colomboagrobg.com

Шумен, България

Съдействие за лизинг, европейски проекти и кредити

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ДЕКОРАТИВНИ И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ СОФИЯ

Адрес: София, с. Негован 1222; Тел. +359 888 99 16 32; +359 888 046 785
E-mail: idlr_sofia@abv.bg; Website: www.iop.alle.bg







* Посадъчен материал от декоративни и лечебни видове;

* Технологии на отглеждане;

* Консултации



СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА "НИКОЛА ПУШКАРОВ"

ул. „Шосе Баня“ № 7, 1331 София, ПК 1369, тел.: (359 2) 8246 141, факс(359 2)9059659, e-mail: soil@mail.bg, http://www.issapp-pushkarov.org/

ИПАЗР „Н.ПУШКАРОВ“ към ССА е национален лидер в следните направления:

- Фундаментални изследвания в областта на почвознанието, агрохимията, агроекологията, опазването на околната среда, механизацията на земеделието, хидромелиоративното строителство и растителната защита към МОН, Министерство на земеделието, МОСВ, Европейска Комисия.
- Стратегически изследвания, свързани с решаване на важни за страната аграрни, екологични и стопански проблеми;
- Научно-приложни изследвания – определяне на новите необлагодетелствани райони, за нуждите на мярка 13 „Планиция за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ от ПРСР (2014-2020 г.), подмярка 16.1. „Подкрепа за сформирани и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ и др. към ДФЗ.
- Дава съвети за торене на земеделските култури.
- Разработва технологични решения за отглеждане на различни култури.
- Дава оценки за агроклиматичния потенциал на земите за ефективно отглеждане на земеделски култури.
- Дава съвети за рекултивация на непродуктивни, слабопродуктивни, замърсени и нарушени почви и ландшафти.
- Управлява и поддържа почвени бази данни за страната.
- Оказва методическа, техническа и консултантска помощ на земеделските производители и специалисти и производителите на земеделска техника.
- Изготвя агроекологични планове за въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите, противоерозионни практики и почвозащитни мерки.
- Поддържа връзка с фермерите и техните организации.



XII-ТО ОТЛИЧИЕ – 2025 г. „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“



„Агроединение – образование • наука • бизнес“

Направление 1 – Български производител на земеделска техника

Категория: Работни машини

МАШИНА ПОЧВОПРОФИЛИРАЩА КОМБИНИРАНА



- Тип на машината навесна
- Дължина 2150 мм
- Ширина 1600 мм
- Височина 1400 мм
- Маса 220 кг
- Работна ширина 1000, 1200, 1400 мм
- На машината 1200, 1400, 1600 мм
- На формираната леа 1000, 1200, 1400 мм
- Ширина на фолиото 1000, 1200, 1400 мм

- Агрегатиране 0,6; 0,9; 1,4; В зависимост от височината на лехата и почвеното съпротивление. клас на трактора
- Скорост на движение 2 - 20 км/ч
- Работна 2-10 км/ч
- Транспортна до 20 км/ч
- Дълбочина на обработка до 300 мм
- Обслужващ персонал 1 механизатор
- Площ на съхранение 8 м²
- Пътен просвет 300 мм
- База на машината 1600 мм
- Ходова част Ходовата система на трактора
- Тип на колелата пневматични
- Размер на гумите 170-406 600-16 ГОСТ 7463-80
- Налигане в гумите 3 кг/см²
- Колея на трактора 1400 - 1600 мм

Категория: Стационарни машини

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ

- Измерва следните показатели в кошера:
 - Атмосферно налягане от 300 до 1100 ±1, 5 Pa/K
 - Температура от -40°C до 85°C ±0,5°C
 - Относителна влажност от 0 -100 % ±3%
 - Тегло от 0 до 100,00 кг ± 3%
- Захранване - 5V, батерия Li-ion - 3, 7V
- Дистанционно отчитане чрез радиосигнал, без нужда от инсталиране на приложения
- Размери: 440 мм x 500 мм x 280 мм / 2,5 кг



**ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ
ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА
www.zemedelskatehnika.com**

ОТКРИВАНЕ НА XII ОТЛИЧИЕ „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ 2025

Уважаеми колеги, днес искаме да дадем старт на Дванадесетото издание на Отличие „Принос в механизацията на земеделието“.

Официалното откриването ще бъде в Аграрен университет – Пловдив.


Организатори на Отличието са Министерство на земеделието, Аграрен университет – Пловдив, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Научно-техническият съюз по машиностроене и вестник „Земеделска техника“.

В далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко Забунов прозря истината, че земеделието е немислимо без машини. Създаде първото земеделско издание вестник „Орало“ с мотото „Мотиката и оралото хранят целият свет“. Идеята бе прегърната от правоприменника вестник „Земеделска техника“, че без машини няма земеделие. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско

Продължава на стр. 8

ОТЛИЧИЕ - 2025 г. „Принос в механизацията на земеделието“

**132 ГОДИНИ
БЕЗ МАШИНИ
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!**



В. „Земеделска техника“ на 34 години

АГРОЕДИНЕНИЕ – образование – наука – бизнес

За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www.zemedelskatehnika.com

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

БАЛЧИК СЪБРА ЗЕМЕДЕЛЦИ, ИНСТИТУЦИИ И ИНОВАЦИИ НА „ДЕН НА ПОЛЕТО 2025“

Силни послания, технологични демонстрации и откровен разговор за поземлените отношения белязаха тазгодишното издание на форума.

От 22 до 24 юли край Балчик, в землището на кооперация „Черно море“, се проведе третото издание на мащабния агрофорум „Ден на поле-

Продължава на стр. 8





XII-ТО ОТЛИЧИЕ – 2025 г. „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“



„Агроединение – образование • наука • бизнес“

Направление 2

Категория: Самоходни машини

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ GIANT, МОДЕЛ GT5048



- Двигател Kubota (3 цилиндъра)
- Планетарни оси 8 т, тежко изпълнение
- Кабина
- Климатик
- Заклучване на работните инструменти от кабината с хидравлична връзка
- 100% блокаж на диференциала
- Три режима на завиване
- Вентилатор на двигателя с реверсивна функция
- Мощност на двигателя - 50 к.с. / 36 кв
- Дебит на работната хидравлика - 51 л/мин.
- Собствено тегло - 2 950 кг
- Капацитет на повдигане - 1 700 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ MANITOU MLT 937-115



- Мощност - 116 к.с
- Височина на повдигане - 9.10 м
- Товароносимост - 3700 кг
- Радиус на завой - 3.93 м
- Просвет - 0.44 м
- Тегло - 8235 кг
- Максимална скорост - 40 км/ч
- Хидравлична помпа - 150 л/мин.

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ MASSEY FERGUSON MFTH



- 6 модела - MFTH.6030, MFTH.7030, MFTH.6534, MFTH.7035, MFTH.7038, MFTH.8043
- Моделите са в диапазон от 6,00 м/3,00 тона до 7,50 м/4,30 тона
- Двигатели от 100 и 135 к.с.
- Аксиално-бутални помпи от 100 и 190 л/мин
- Трансмисии - хидравлична и новата СТ (без-степенна) трансмисия
- Широк набор от аксесоари за всякакви дейности - кофи за насипни материали, палетни вилници, шишове и щипки за бали, набутващи устройства

Категория: Работни машини

NO-TILL СЕЯЛКА ЗА ЕСЕННИ И ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ VSD SUPERNOVA MG (пневматична)



- Работна ширина от 3,15 до 9 м
- Транспортна ширина 2,55 и 3,20 м
- Вид на сеенето: Сеялка за директна сеитба
- Изисквания към мощността на трактора: 80-300 к.с.
- Работна ширина: от 3,15 до 9 м
- Брой на редовете: от 17 до 39
- Размер на бункер: (60% семена - 40% тор), 3000 - 4500 - 5000 л
- Дозатор тип "Accord" или Иновативен, прецизен, разработен от VSD Дозатор (2025г.)
- Режим на поставяне на семената: Пневматично или електрическо
- Турбо диск с висока флотация за рязане на растителните остатъци
- Двоен сееш диск с V-образна форма
- „Боброва“ опашка за притискане на семената
- Двойни назъбени затварящи колела
- Екскурсионен ход до 45 см на всяка секция

NO-TILL СЕЯЛКА ЗА ЕСЕННИ И ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ VSD 007 MG (механична)



- Работна ширина от 2,31 до 4 м
- Транспортна ширина 2,31 и 3,20 м
- Вид на сеенето: Сеялка за директна сеитба
- Изисквания към мощността на трактора: 80-130 к.с.
- Работна ширина: 2,31 - 4 м
- Брой на редовете: 11-19
- Размер на бункер: (60% семена - 40% тор), 1800 - 2300 - 3000 л
- Дозатор тип "Chevron"
- Режим на поставяне на семената: Механична
- Турбо диск с висока флотация за рязане на растителните остатъци
- Двоен сееш диск с V-образна форма
- „Боброва“ опашка
- Двойни назъбени затварящи колела
- Екскурсионен ход до 45 см на всяка секция

NO-TILL СЕЯЛКА ЗА ДИРЕКТНА СЕИТБА НА ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ - Царевица, слънчоглед и др.



- Сеитбен елемент монтиран на хидравличен паралелограм с константно налягане
- Екскурсионен ход до 45 см. Хидравлично регулиране на прецизно копиране на терена, с константен натиск
- Турбо диск 17" с висока флотация за интензивно рязане и отстраняване на растителните остатъци, извършващ микрообработка на реда за засяване
- Двоен сееш диск 16" с V-образна форма, сееш под най-малък възможен ъгъл, за най-оптимално и най-прецизно поставяне на семето
- „Боброва опашка“ за притискане на семената
- Двойни назъбени затварящи дискове 14"
- Дълбочина на сеитбата от 0 до 9 см
- Разпределител на семена и торове тип „Chevron“ с вариатор на скоростта, от устойчива пластмаса
- Работна ширина: от 250 до 680 см
- Тегло с празен бункер: от 3500 кг до 5000 кг
- Необходима мощност: от 90 до 180 к.с.
- Брой редове: 5-7-9-13. Възможност за четни редове до 12 бр. (По желание на клиента)
- Междуредие: 45-52-70-75 см (По желание на клиента)

АКТИВНА БРАНА BEDNAR KATARA KN_S



- Работна ширина - 6 м
- Транспортна ширина - 2,5 м
- Транспортна дължина - 1,7 м
- Транспортна височина - 3,6 м
- Разстояние между изсяващите ботуши - 12,5 / 16,7 см
- Брой изсяващи ботуши - 48 / 36 бр.
- Натиск на изсяващите ботуши - 60 кг
- Брой на роторите - 24 бр
- Скорост на задвижване - 750 / 1000 об/мин
- Скорост на ротора - 346 / 462 об/мин
- Разстояние между роторите - 24,5 см
- Максимална работна дълбочина - 25 см
- Тип рама - съваема рама
- Препоръчителна мощност - 280-430 к.с.
- Общо тегло - 8406 кг

ПРИКАЧЕН РЕЖЕЩ ВАЛЯК BEDNAR DURACUT TE



- Работна ширина - 12,5 м
- Транспортна ширина - 3 м
- Транспортна дължина - 8,4 м
- Транспортна височина - 3,6 м
- Брой цилиндри - 5
- Диаметър на цилиндъра - режещ - 940 мм
- Диаметър на цилиндъра - гладък - 914 мм
- Препоръчителна мощност - 250 - 360 к.с.
- Тип теглич - ухо 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73
- Размер на транспортните гуми - 700/40-22,5
- Макс. общо тегло - без вода / с вода (стандартни ножове) - 10900 / 14300 кг
- Макс. общо тегло - без вода / с вода (сменяеми ножове) - 12100 / 15500 кг
- Макс. общо тегло - без вода / с вода (гладки валци) - 11070 / 15470 кг

ПАЛЦЕВА БРАНА CLAYDON STRAW HARROW 7.5M



- Работна широчина - 7,50 м
- Транспортна широчина - 2,24 м
- Транспортна височина - 3,22 м
- Тегло - 1500 кг
- Специални работни органи - двойни палци - 60 чифта за скорост до 30 км/ч - комплект 16 мм пружини
- Регулиране ъгъла на наклон на палците - хидравлично
- Необходима мощност - 150 к.с.
- Обработваема площ на час при 15-25 км/ч - 100 дека/ч
- Конструкция от 5 реда работни органи

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

КОМБАЙНИ:

Вид машина	Марка	Модел	Год. на произв.	Мото часове	Мощност /к.с./
Сламотръсен комбайн	Massey Ferguson	MF7370	2014	2325	360
Сламотръсен комбайн	Massey Ferguson	MF7256	2003	5867	270
Сламотръсен комбайн	Massey Ferguson	MF7274 CEREА	2002	7230	300
Сламотръсен комбайн	Massey Ferguson	MF7272	2004	5695	300
Сламотръсен Комбайн	Massey Ferguson	MF7272	2004	5684	300
Сламотръсен комбайн	VECTOR	VECTOR 410	2007	3935	210
Роторен Комбайн	Challenger	CH680	2009	1000	460
Роторен Комбайн	John Deere	9780 CTS	2001	3201	336

ТРАКТОРИ:

Тип	Марка	Модел	Год. на произв.	Мото часове	Мощност /к.с./
Колесен трактор	Massey Ferguson	MF8735 DVT	2016	3266	350
Колесен трактор	Massey Ferguson	MF8737 DVT	2016	3579	370
Колесен трактор	CASE	CASE IH-STEIGER	2013	7124	400
Верижен трактор	Challenger	MT755A	2003	12179	290
Верижен трактор	Claas-CH	CH85E	1998	13873	410
Колесен трактор	Case	MX270	2002	6000	270
Колесен трактор	MF	MF8280	2000	10000	260

Товарачи:

Тип	Марка	Модел	Год. на произв.	Мото часове	Мощност /к.с./
Телескопичен товарач	JCB	525-67	1997	19918	125

ИНВЕНТАР:

Марка/модел	Година на производство
Плуг: GOIZIN Orion 5+3 SBC	2013
Сеялка за пролетници: Gaspardo Simona - 12R	
Сеялка за есенници: Sola Neumasem 699	2007
Плуг: Gregoire Besson-SPSF-B9	2009

Контакти: нац. номер: *7007, 029309970
ВАРЕКС ООД; www.varex.bg

Марка / модел	Мощност /к.с./	Мото-часове	Година на произв.
Зърнокомбайн FENDT 9490 X	496	953	2016
Зърнокомбайн FENDT 9460 R	460	2966	2011
Зърнокомбайн FENDT 9350 R	385	4964	2009
Зърнокомбайн FENDT 9350 R	385	1553	2011
Зърнокомбайн FENDT 9350 R	385	3275	2011
Зърнокомбайн FENDT 9350 R	385	3950	2011
Зърнокомбайн FENDT 8410 P	410	1524	2017
Зърнокомбайн FENDT 6275 L MCS	300	3500	2013
Зърнокомбайн FENDT 6250 E	250	нов двигател	2009

КОМБАЙНИ

Марка / модел	Мощност /к.с./	Год. на произв.	Мото-часове	Локация
New Holland CX8070		2011	3900	гр. Тутракан
LAVERDA M310 MCS		2013	3450	с. Дюлево, обл. Пазарджик
NEW HOLLAND CX 8070	320	2012	2674	гр. Добрич
CLAAS LEXION 450,6		2004	10700	с. Говедаре
NEW HOLLAND, CX840	294	2004		гр. Добрич
NEW HOLLAND CX8070 ELEVATION		2015	2900	регион Търговище
ROSTELMASH ACROS 560	280	2013	3800	с. Отец Кирилово
NEW HOLLAND CR 9080 T3 C XEДEP BISO 9M VF	435	2007	4695	гр. Добрич
CASE IH AF 9230	560	2013	5500	гр. Стара Загора
MASSEY FERGUSON 38				гр. Стара Загора
CASE 2388	325	2005	6840	гр. Русе
CHALLENGER CH654B-09	378	2010	2209	гр. Плевен
NEW HOLLAND CR9090 двуроторен комбайн	571	2009	1880	гр. Стара Загора

ТРАКТОРИ

Марка / модел	Мощност /к.с./	Год. на произв.	Мото-часове	Локация
NEW HOLLAND TD5.95		2018	4000	гр. Попово
CLASS AXION 850		2009	6200	с.Брод, общ. Димитровград
TUMOSAN 8105	105	2017	1700	регион Бургас
JOHN DEERE 6930		2011	2816.6	регион Стара Загора
MASSEY FERGUSON 6480	145	2006	8654	регион Русе
CASE MAGNUM 340	340	2013	5498	гр. Стара Загора
CASE MX 270	270	2004		гр. Стара Загора

За контакти: 0700 46 666, ИНТЕРАГРИ България АД;
www.interagri.bg

РАЗПРОДАЖБА НА ЯПОНСКИ ДВИГАТЕЛИ ЗА ЛОДКИ И ТРАКТОРИ

Японски двигатели - двуцилиндрови

Марка / модел	Цена	Кубота ZB -400	800 лв.
Кубота Z-430	800 лв.	Кубота ZB -500C	800 лв.
Кубота Z-600	800 лв.	Кубота ZB -600C	800 лв.

Японски двигатели - трицилиндрови

Марка / модел	Цена	Кубота D-850	1 100 лв.
Кубота D-600	1 100 лв.	Янмар 3TN68	1 100 лв.
Кубота D-640	1 100 лв.	Янмар 3T70	1 100 лв.
Кубота D-750	1 100 лв.		

Разпродажба на японски трактори

Марка / модел	Цена
ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ КУБОТА L 1501	4 800 лв.
ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ КУБОТА L 2000	5 500 лв.
ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ ЯНМАР YM1500	5 800 лв.

За контакти: 0887 159 375, Телком инженеринг
www.telcom-eng.com

Зърнокомбайн FENDT 6250 E	250	3030	2011
Зърнокомбайн Challenger - 654B	378	2000	2010
Зърнокомбайн CASE 2188	380	6500	1999
Зърнокомбайн JOHN DEERE 9640i	280	4000	2005
Зърнокомбайн JOHN DEERE 9640i	394	4000	2002
Зърнокомбайн JOHN DEERE 9660	310	4000	2006
Зърнокомбайн JOHN DEERE 9780i	310	4000	2006
ROSTSELMASH DON 1500Б	235	4500	2006

За контакти: 042 919 700,
0878 818 144,
„ЗЛАТЕКС” ООД;
www.zlatex.com

СЕМЕНА, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ

Посевен материал от зърнено-житни култури, реколта 2025 г.

Категория: Базови семена (Б) 1000 лв/тон; Категория: Стокова продукция (СП) 700 лв/тон; Категория: Предбазови семена (ПБ) 3000 лв/тон; Цените без включено ДДС!

Вид	№	Сорт	категория/цени без ДДС			Вид / Описание
			1000.00 лв/тон	700.00 лв/тон	3000.00 лв/тон	
Ечемик 2025	1	Ларимар	Б		ПБ	Зимен фуражен ечемик, подходящ за направление производство на зърно и видове занаятчийско пиво
	2	Брилянт	Б		ПБ	Зимен пивоварен ечемик, подходящ за направление производство на зърно и пиво
	3	Ахат	Б	СП	ПБ	Зимен пивоварен ечемик, подходящ за направление производство на зърно и пиво
	4	Тангра	Б	СП	ПБ	Зимен фуражен ечемик, подходящ за направление производство на зърно
	5	Фанагория	Б		ПБ	Зимен фуражен ечемик, подходящ за направление производство на зърно
Тритикале 2025	1	Дони-52	Б	СП	ПБ	Висока продуктивност и стабилност на добива, подходящ за зърно, зелена маса и силаж
	2	Добруджанец	Б	СП	ПБ	Висока сухоустойчивост и добра продуктивност
	3	Борислав	Б	СП	ПБ	Отлична студоустойчивост и умерена сухоустойчивост
Твърда пшеница	1	Северина	Б	СП	ПБ	Подходящ за направление производство на макарони и различни макаронени изделия
Обикновена пшеница	1	Андрония	Б	СП	ПБ	Високоустойчив на полягане, със средна студоустойчивост
	2	Федора	Б	СП	ПБ	Висока студо- и сухоустойчивост, група В
	3	Енола	Б	СП	ПБ	Високи стабилни добиви, комплексна устойчивост на болести
	4	Лазарка	Б	СП	ПБ	Уникално съчетание на добив и качество
	5	Шибил	Б		ПБ	Висока устойчивост на брашнеста мана и кафява ръжда;
	6	Индже	Б	СП	ПБ	Висока устойчивост на полягане, висок добив
	7	Юлита	Б	СП	ПБ	Ранен с висок добивен потенциал
	8	Драгана	Б	СП	ПБ	Високоадаптивен и продуктивен
	9	Калина	Б	СП	ПБ	Ранен с отлична сухоустойчивост
	10	Косара	Б	СП	ПБ	Висока екологична пластичност и стабилни добиви
	11	Чудомира	Б		ПБ	Висок добив, много добра студо- и сухоустойчивост
	12	Корона	Б	СП	ПБ	Комбинация от студоустойчивост и отлично качество
	13	Пчелина	Б	СП	ПБ	Комбинация от студоустойчивост и отлично качество
	14	Рада	Б	СП	ПБ	Подходящ за интензивно отглеждане без специални изисквания
	15	Мерилин	Б	СП	ПБ	Висока толерантност на засушаване
	16	Фани	Б	СП	ПБ	Висока продуктивност и стабилни добиви

Сканирайте QR кода за повече информация!



Добруджански земеделски институт
тел.: 0899 88 30 37 – пласмент ДЗИ
0884 228 099 – био продукция
e-mail: sales@dai-gt.org

MANITOU MLT 937-115 ДОПЪЛВА СЕГМЕНТА НА 9-МЕТРОВИТЕ ТОВАРАЧИ

Новият модел товарач Manitou MLT 937-115 съчетава най-добрите характеристики на машини от по-малкия, опростен и по-икономичен сегмент с най-големите – мощни и богато оборудвани. Следователно това е зарядно устройство с оптимални параметри, висока ефективност и в същото време достъпна цена.

Най-новата машина от Manitou е предназначена предимно за ферми, извършващи животновъдство, тъй като животновъдите са изправени пред много предизвикателства всеки ден и практически през цялата година.

Първо в Болоня, сега в Стара Загора

Животновъдството е сегмент от пазара, в който винаги е трудно, защото машините трябва да се справят с високите стандарти и изисквания. Те трябва да осигурят комфорт на работа, високо качество, голяма ефективност.

Ето защо тази година в Стара Загора се фокусирахме върху тази премиера. MLT 937 бе звездата на нашия щанд на БАТА АГРО 2025. Това е най-новият товарач, предназначен главно за животновъдство, но също така и за съхранение и търговия на зърно. Ние знаем, че това е машина, перфектно съобразена с нуждите на тези пазари.

Двигател 116 HP, механична скоростна кутия, товароподемност 3,7 тона и височина на повдигане 9 метра

Товарачът Manitou MLT 937-115 е много универсална машина, предназначена за всеки, въпреки че се препоръчва главно за животновъдни ферми и пунктове за събиране на зърно. MLT 937-115 има изключителни параметри, добро оборудване, осигурява голям комфорт при работа и в същото време ще бъде достъпен за фермерите.

Новият модел е оборудван с аксиалнобутална хидравлична помпа тип

LSU (150 л/мин). Височината на повдигане е 9 метра, а товароподемността е 3,7 тона. Сърцето на MLT 937 е 3,6-литров двигател Deutz със 116 конски сили, който отговаря на стандартите Stage V. Новият модел MLT 937 е оборудван с механична скоростна кутия, подобна на по-малките, по-прости товарачи, но в същото време има хидравлика и роботика от по-високо оборудваните машини. По този начин постигаме по-добра ефективност и по-ниски разходи.

Ефективност, комфорт и простота в едно

Заслужава да се спомене и заден ход, който позволява бърза смяна на посоката на движение (напред-назад) без използване на съединителя. Това решение е идеално за работа, изискваща бързо товарене, преместване и изсипване на материал. Те също така

Продължава на стр. 10

ИТАЛИАНСКИ NO-TILL СЕЯЛКИ VSD - СЪЗДАДЕНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ

Продължава от стр. 2

изключително високи стандарти за здравина и устойчивост, с висококачествени материали, подбрани с внимание към дълготрайността и надеждността. Продуктовата гама на VSD обхваща сеялки за есенни и пролетни култури, с работна ширина от 2,5 до 9 м, с механично и пневматично разпределение, както и с всички налични електронни технологии - от базово управление на основните функции до CAN BUS електроника в ISOBUS. Сеялките VSD са напълно съобразени с изискванията на NO-TILL технологията – най-иновативния подход в съвременната агроинженерна практика. При нулева предварителна обработка на почвата, сеялките извършват минимална микрообработка при полагането на семената, като щадят структурата на почвата. Този метод спомага за подобряване на „въглеродния отпечатък“ на земеделието чрез намаляване на емисиите на парникови газове и насърчаване на натрупването на въглерод в почвите (поглъщащ ефект); намалява ерозията и въздействието върху околната среда, като едновременно с това повишава ефективността и качеството на земеделското производство. Подобрява задържането на вода: повърхностните растителни остатъци намаляват изпарението от почвата с около 70 %. Поради оптималното си тегло, сеялките VSD, не натоварват трактора, като например 6 м пневматична сеялка за есенни и пролетни култури “SUPERNOVA MG” тежи 7200 кг и има нужда от само 180-200 к.с. Това води до значителни енергийни и финансови икономии: до 70 % по-малко разходи на горива. Машините са не само издръжливи и икономични по отношение на поддръжка, но и лесни за управление, което ги прави подходящи както за опитни, така и за по-малко опитни оператори. Проектирани са да работят ефективно в трудни почвени условия – както при висока влажност след дъжд, така и в суха и втвърдена почва след продължителна суша, както се доказаха успешно вече и в България.

Пневматичните сеялки модел “SUPERNOVA MG” (21 см междуредие) сеят със същия успех както есенни, така и всякакви пролетни култури, включително бобови – грах, бакла и др., както и слънчоглед и царевица за силаж и фураж (на 42 см, през 1 секция).

Специално за засяване на слънчоглед и царевица на традиционни разстояния, предлагаме модел VSD „007 MG” – mais”, като сеялките могат да се направят персонализирани, според желанието на клиента.

Сеялките са с електрическо разпределение, с двучоква връзка за работа и транспорт: полунавесна (от 7 до 9 реда) или прикачна (до 5 реда). Тръбна опорна рама. Бункер с голяма вместимост: (60% семена - 40% торове) 1800 л, 2300 л или 3000 л. Бункер за царевицини семена с вместимост 50 л за всеки ред. Възможност за второ (до реда) и трето наторяване (микрогранулат). Транспортни и работни колела с висока флотация 550/70-22.5. Двудисков сееш апарат, монтиран на хидравличен паралелограм с константно налягане. Допълнителен монитор за ISOBUS. Дозатор тип „Шеврон“ от устойчива пластмаса. Хидравлично регулиране на точността на копиране на почвата. Дълбочина на засяване от 1 до 9 см, регулируема механично на затварящите колела. Турбо диск с висока флотация, двоен сееш диск с V-образна форма, за отваряне на сеитбената бразда, назъбени затварящи колела. Опашка тип „бобър“ полагаща семената. Всяка секция има ход от 45 см за копиране на терена. Електронно разпределение на семената в две версии: с монитор до 7 реда или ISOBUS 7 и 9 реда. Мощност на трактора от 80 до 120 к.с.

Това, което отличава Коломбо Агро и VSD, е ангажираността към клиентите и дългосрочната подкрепа. За да се прилага технологията NO-TILL по най-ефективния начин, ние осигуряваме безплатна техническа и агрономическа помощ и консултации още от самото начало на закупуване на машината, и сме винаги до нашите клиенти, с цел да се избегнат грешки, свързани с непознаване на техниката или на работещите принципи на директната сеитба, като даваме необходимите знания за постигане на оптимални резултати в стопанството, използвайки собствения дългогодишен опит в тази сфера.

Ние, от Коломбо Агро, не просто предлагаме машини. Ние предлагаме цялостна, доказана, работеща и успешна система!

По материали на Коломбо Агро

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ



- Захранване 5 V
- Батерия Li-ion 3,7V
- Конектор Type C
- Данни – на всеки 15 минути

ИЗМЕРВАНИ ПАРАМЕТРИ				
№ по ред	параметър	от	до	толеранс
1	Атмосферно налягане	300 hPa	1100 hPa	± 1.5 Pa/K
2	Температура	-40°C	85°C	± 0.5°C
3	Относителна влажност	0%	100%	± 3%
4	Тегло	0 кг	100 кг	± 3%

➤ Няма нужда от инсталиране на приложения

➤ Получавате известие на електронна поща или телеграм при превишаване на някой от параметрите или комбинация от параметри

➤ Цена: 858 лева / 440 евро За

поръчки на едро допълняне

➤ За поръчка през сайт: www.ceramic-beehives.com

➤ Телефон за контакти: +359 879434721 Тодорка Лепкова
+359 876446444 Георги Ангелов



МР Konzept
МП Концепт ЕООД

1612 София, ж. к. Лагера, ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/02/975 50 32
0887 200 804; e-mail: margarita_popova@abv.bg

Цялостно комплексно
(правно, техническо и икономическо)
обслужване на местни и
чуждестранни инвеститори

Вие имате:



бизнес идея, но се нуждаете
от компетентна подкрепа
за нейната реализация



ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !

ОТКРИВАНЕ НА XII ОТЛИЧИЕ „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО” 2025

Продължава от стр. 2

периодично издание се създаде конкурсът Отличие „Принос в механизацията в земеделието” и оттогава се провежда ежегодно. През 2025 година се навършват 131 години от издаването на вестник „Орало”.

Отличието „Принос в механизацията в земеделието” се наложи през годините като водещо събитие в сектор „Земеделие”. Традиционно, връчването на отличието се извършва на 1 декември, рождената дата на в. „Земеделска техника” и се превърна в Празник на механизацията. Благодарим на всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините.

Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 12 години, като организаторите се обединиха около идеята, че без машини няма как да се постигне съвременно и ефективно земеделие.

Отличието насърчава производителите и вносители на земеделска техника, и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника, с подготвени кадри в тяхната дейност за постигане на добри резултати в земеделието.

То обхваща целия производствен процес – от създаването и предлага-

нето до използването на иновативни машини в производството. През 2025 г. то наново е с надслов „Агроединение”, но не механичното обединение и съединение, а Единение на образование, наука, бизнес - на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители, производители и търговци на земеделска техника, целият агроотрасъл да бъде с обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини и постигане на ефективно земеделие. Отличието доказва, че благородната кауза е осъществима дори и в трудна година.

От Организационния комитет

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО

БАЛЧИК СЪБРА ЗЕМЕДЕЛЦИ, ИНСТИТУЦИИ И ИНОВАЦИИ НА „ДЕН НА ПОЛЕТО 2025“

Продължава от стр. 2

то - Балчик 2025“. Събитието се утвърждава като едно от най-значимите в календара на българските зърнопроизводители, организирано от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, член на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) с подкрепата на водещи компании от агросектора.

Програмата комбинира демонстрации на съвременна техника и технологии, образователни инициативи за деца, музикални вечери и кръгла маса по ключова тема – поземлените отношения.

Поле на иновации

Следобедните часове бяха отредени за реални демонстрации на техника и продукти, прилагани в реални условия на полето. Над 30 компании представиха трактори, комбайни, системи за прецизно земеделие, нови сортове и хибриди, растителна защита и специализирани решения за устойчиво производство.

Земеделие с човешко лице

И тази година „Ден на полето“ включи инициативата „Деца на полето“ – зона, специално подготвена за най-мал-

ките, с игри, царевичен лабиринт и образователни работилници. Децата участваха в приготвяне на хляб, научиха повече за пшеницата и за смисъла на труда в селското стопанство.

Кръгла маса: Поземлени отношения

Един от важните акценти в програмата бе кръглата маса на тема „Поземлени отношения“. В нея участваха членовете на НАЗ, както и:

- Янислав Янчев, заместник-министър на земеделието и храните
- Гинка Катева, директор на ОД „Земеделие“ – Силистра
- Инж. Десислава Иванова, директор на ОД „Земеделие“ – Добрич
- Лидия Станкова, директор на ОД „Земеделие“ – Бургас

Дискусията отвори нуждата от по-дългосрочни договори за наем и аренда, по-ясна методика за определяне на пазарната рента, както и за тръжните процедури за ДГФ-та. Земеделските производители очертаха необходимостта от ограничаване на спекулативните практики и създаване на работеща методика, която да гарантира устойчивост на сектора.

По материали на НАЗ

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ЗА ЖИТНИТЕ РАСТЕНИЯ

За многохилядната човешка история продуктите от зърно са били основна съставка на менюто за хранене, а за много народи и основна ежедневна храна. Както твърдят историците, човекът е започнал за пръв път да култивира зърнени растения преди 10-15 хиляди години.

Многочислените изследвания на учените потвърждават, че житните растения не просто са полезни за здравето, но и също така помагат в борбата с някои болести. Според учените, употребата на пълно зърнести храни и житни култури стимулира работата на стомашно-чревния тракт, възстановява структурата на кожата, влияе положително на нервната и сърдечно-съдовата система.

В дневно време кухните на света са

натрупали огромно количество различни диетични рецепти на блюда и напитки от житни - от овесените крекери до ризотото.

Ето няколко любопитни факта за съвременните житни растения:

Пшеницата заема водещо място измежду житните в храната на човек. От хляба и тестените изделия човек получава до 30% белтъчини средно дневно. Блюдата от пшеница нормализират храносмилателните и обменните процеси, изхвърлят шлаките от организма, спомагат за укрепването на мускулите.

Овесът по съдържание на лесноусвояеми белтъчини и мазнини е по-богат от другите житни. Той се отличава с оптимално процентно съот-

ношение на въглехидрати, белтъчини, мазнини и витамини от В комплекса.

Половината жители на нашата планета считат **ориза** за основа на своето хранене. Кафявият неполиран ориз съдържа различни мазнини, минерални соли и витамини, необходими на човек. Този най-ценен според хранителните си свойства ориз е особено богат на витамини от групите В и РР.

Просото - една от главните житни култури в Африка и Азия. В храната се използват цели зърна, в които има много магний, каротин и витамини.

Царевицата е богат източник на скорбяла, желязо, витамини В1, В2, РР, D, Е и аротин (провитамин А).

/3Т/



XII-ТО ОТЛИЧИЕ – 2025 г. „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“



„Агроединение – образование • наука • бизнес“

Направление 2

Категория: Енергетични машини КОЛЕСЕН ТРАКТОР MASSEY FERGUSON MF5M



- 6 модела в диапазона от 95 до 145 к.с.
- Двигател AGCO POWER 4,4 литра, 4 цилиндри
- STAGE V ALL IN ONE
- Окачена кабина
- Автоматична седалка на въздух, климатик, радио
- Перфектна кабина с широк изглед и ниско ниво на шум
- Хидравлична помпа с максимален потенциал 100 л/мин.
- Трансмисия DYNA-4 с AUTODRIVE – 16/16 в два режима работен и транспортен, с 4 предавки под товар с по 4 диапазона
- Възможност за прецизно земеделие с навигациите TRIMBLE, включвайки секционен контрол, променлива норма, автоматично водене

Категория: Работни машини ХЕРБИЦИДНА ПРЪСКАЧКА HBR 4x750



- Монтаж: предна триточкова навесна система на трактора
- Захранване на дюзите: от пръскачка, монтирана в задната част на трактора
- Дължина: 1600 мм
- Ширина: 3200 мм
- Височина: 1400 мм
- Скорост на транспортиране: до 20 км/ч
- Работна скорост: до 6 км/ч
- Маса: приблизително 300 кг
- Работна ширина: 3200 мм
- Клас на трактора: 6 - 9 KN

Категория: Самоходни прибиращи машини ЗЪРНОКОМБАЙН New Holland CR10



- Ротори 2x24"
- Капацитет на бункера 16 000 л
- Скорост на разтоварване 211 л/сек.
- Препоръчителни хедери 8.9 – 12 м
- Двигател FPT Industrial Cursor 13 - Comman Rail, обем 12.9 л
- Максимална мощност 634 к.с.

Направление 3 – Механизация на земеделското производство

Категория: Средни стопанства

- Институт по декоративни и лечебни растения, Негован, растениевъдство

Категория: Големи стопанства

- Институт по животновъдни науки, гр. Костинброд, животновъдство

ZARAMAK

ZARAMAK LIMITED

Машини и инвентар за селското стопанство

гр. Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе“ № 20; info@zaramak.com; 0898689421



ЗАРАМАК – компания, производител на машини и инвентар за професионално земеделие - продълбочители, дискови брани и нивелир за подравняването на земята с двоен наклон, с автопилот и GPS навигация.



MANITOU MLT 937-115 ДОПЪЛВА СЕГМЕНТА НА 9-МЕТРОВИТЕ ТОВАРАЧИ



Прог. от стр. 6

осигуряват по-добро представяне на полето.

Новият товарач използва рамата на MLT 733 и телескопа на MLT 940. Освен това машината предлага кабина на оператора с лесен

достъп с оптимална видимост, система за управление JSM (Joystick Switch & Move) на регулируема облегалка и система DSB (Double Switch Buttons). Преработената стрела с централна система за смазване осигурява по-голяма ефек-

тивност и по-лесна поддръжка.

Българската премиера на товарача Manitou MLT 937-115 се състоя в средата на май по време на гореспоменатия търговски панаир БАТА АГРО 2025 в Стара Загора и от тогава вече има поръчки. Първите товарачи от серия MLT 937-115 трябва да се появят във фермите през втората половина на 2025 г.

По материали на Златекс ООД

ЗЪРНОКОМБАЙНИ ЗА ЛЕСНА И ЕФЕКТИВНА ЖЪТВА

FENDT
fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.



Само до 30.07.2025 г.
Попитайте за Вашата оферта сега!



ZLATEX
www.zlatex.com, office@zlatex.net

Стара Загора: 042 919 700, 0878 818 122; Враца: 0879 818 147;
Добрич: 0878 811 843; Пловдив: 0876 818 157; Плевен: 0878 329 725;
Разград: 0878 811 847; Русе: 0878 818 128;



Добрички панаир АД
Ви кани на

XXXIII Специализирано изложение
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
И ВСИЧКО ЗА НЕГО



27.08.2025г. - 30.08.2025г., СК "Простор", гр. Добрич

тел.: +359879225051, +359879225058

e-mail: dobrich_fair@abv.bg; www.dobrich-fair.com

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

6100 Казанлък, бул. „Освобождение“ 49, тел.: 0431/ 6 20 39,
факс: 0431/ 6 20 83, e-mail: iremk@mail.orbitel.bg, www.iremk.net



Интродукция, селекция и семепроизводство на медицински и ароматни растения; Технологии за създаване и отглеждане на медицински и ароматни култури; Производство на посадъчен материал от сортове маслодайна роза, лавандула, мента и др.; Преработка на растителни суровини от медицински и ароматни растения; Лаборатория за анализи на етерични масла, растителни суровини и билкови продукти.



Система за мониторинг на пчелни кошери

За поръчка през сайт:
www.ceramic-beehives.com

Телефон за контакти:

+359 879434721 Тодорка Лепкова / +359 876446444 Георги Ангелов



СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Институт по земеделие и селскостопанско образование „Образцов чифлик“ - Русе



Препоръчва и предлага базови и сертифицирани сезони и лозов посадъчен материал от сортове и хибриди, създадени в Института

Пшеница	Овес	Грах	Лозов посадъчен материал
Велка 1	Алска 1	Русе 1	Даровски сорбиде
Полски фасул	Фини	Мирна 1	Златна Лоза Русе 1
Сорбиде 1	Мирна 1	Мирна 1	Лоза 1
Алска 1	Русе 1	Русе 1	Лоза 1
Мирна 1	Мирна 1	Мирна 1	Мирна 1

Извършва лабораторни анализи на растения, семена и стовари за качество

Представя резултатите и консултантската дейност за отглеждане на основните полски култури и лозя

Създава специализирани документи за селекционността на растения, овес, лозята и производството на лозов посадъчен материал

Адрес: 7007 гр. Русе, ул. „проф. Н. Ивков“ 1 тел.: +359 82 820 801 E-mail: ian@ionovet.com.bg <http://www.ionovet.com>

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ



**ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ИНСТИТУТ**

Европейският облик
на българската
аграрна наука



гр. Генерал Тошево, 9500

Тел.: 058 603 125

Факс: 058 603 183

e-mail: dai_gt@dobrich.net

<http://www.dai-gt.org/>

ХИБРИДИ РАПИЦА

сезон 2025/26



С НОВ ГЕН ЗА НАЙ-ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ
на преждевременно разпукване на шушуките



Clearfield
Система за производство на рапица



Clearfield
Система за производство на рапица

Галера™
Супер

ХЕРБИЦИД

Белкар™ ЕК
Arylex™ active

ХЕРБИЦИД

ТРЕТИРАНИ С

Лумипоза™
ИНСЕКТИЦИД



ИВМАР-ЖЕКОВИ АГРО – АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТЕГЛЕНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯ

R09L и RA-1

✓ **R09L** – прецизен кантар с възможност за многоканално теглене, който гарантира точност, скорост и гъвкавост.

- Диапазон на претегляне: **1 – 25 кг**
- До **34** порции по 2,5 кг в минута

✓ **RA-1** е бърза и прецизна автоматична опаковъчна машина, работеща в синхрон с различни теглилни устройства.

- Електроника **Mitsubishi**
- 7“ дисплей с модул за статистика



ИВМАР-ЖЕКОВИ АГРО

гр. Долни чифлик

+ 358 636 191

+ 359 670 942

ivmarzhekovagro@gmail.com

СЪВЪРШЕН БАЛАНС МЕЖДУ СКОРОСТ И ТОЧНОСТ



RA-1 и R09L –

МОЩНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ПРОДАЖБА

ИВМАР-ЖЕКОВИ АГРО от Долни чифлик е сред водещите фирми в България, предлагащи АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ПРОДАЖБА. Фирмата е ексклузивен представител на DOMASZ за България – утвърден полски производител на машини за пакетиране и калкулативно теглене.

АВТОМАТИЧНАТА ОПАКОВЪЧНА МАШИНА RA-1 марка DOMASZ и МНОГОКАНАЛНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН КАНТАР R09L марка HIGHTES – две машини, които в tandem изграждат високоефективна линия за теглене и пакетиране на зеленчуци като картофи, лук, чесън, моркови, цвекло и други.

„Комбинацията между тези две машини е доказано работеща – нашите клиенти вече изграждат автоматизирани линии, които пестят време, труд и средства. Те търсят не просто машина, а партньорско обслужване, гъвкавост и сервисна сигурност, което ние осигуряваме.“ – казва управителят Надя Жекова.

Със сериозно отношение, компетентност и разпознаваме присъствие на пазара, ИВМАР-ЖЕКОВИ АГРО се утвърждава като ключов партньор за модерни фермери, които ценят ефективността, точността и качеството.

По материали на ИВМАР ЖЕКОВИ

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ „НАРИЦА“ - ПЛОВДИВ

Пловдив, 4003 ул. Брезовско шосе №32
Тел. 032 951 227; 032 952 296 Факс: 032 960 177
e-mail: izk_maritsa@abiv.bg www.izk-maritsa.org

Предлага нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи с добри химико-технологични и вкусови качества.
Разработва и предлага съвременни технологии и системи за конвенционално, интегрирано и органично производство.
Извършва агрохимични анализи на почва и вода и издава препоръки за торене.
Извършва диагностика и разработва системи на защита на растенията от болести и неприятели по зеленчуковите култури и картофи.

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И
ЗЕМЕДЕЛИЕ

НАУЧНО ЗВЕНО – „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИГЖЗ“
Извършва:

Научноизследователска и консултантско-внедрителска дейности в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство в планинските и предпланински райони на страната.

Произвежда и предлага:

Елитен разплоден материал от месодайни говеда, кози и овце; стандартен посадъчен материал от овощни, ягодоплодни и плодово-лекарствени видове; мляко и млечни продукти от крави и кози.

Троян 5600, ул. „Васил Левски“ 281, тел: 0670/62802, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu



www.nolis-bg.com

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55;
e-mail: momchilp@techno-link.com

Предлага изградени цялостни решения - доставка на оборудване, изграждане на компютърни мрежи, внедряване на системата, обучение на потребителите и сервиз. Издателска дейност.

Цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистрацията до офис обзавеждане и поддръжка.

Разполага с екип от опитни и енергични специалисти, които са готови да намерят индивидуално решение на Вашия проблем.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК

**Земеделска
ТЕХНИКА**

ISSN 0861 - 511X

Редакционен екип: гл. редактор доц. д-р инж. Милка Бобева;
зам. гл. редактор акад. Христо Белоев, д-р инж. ДНС mult.; П. Ноева, Д. Асенова
доц. д-р инж. Вл. Витков, М. Попова, инж. М. Пашев, доц. д-р инж. К. Стоянов,
проф. д-р инж. Г. Костадинов, доц. д-р инж. Ан. Трифонов, П. Костадинова
проф. д-р Ж. Давчев, доц. д-р инж. К. Стефанов, Т. Анастасов, д-р Бл. Еленов.
Адрес на редакцията: 1612 София, кв. „Лагера“, ул. „Съвет на Европа“ 6,
ап. 8, тел.: 02/875 85 49; 0888 34 60 16
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com
www.zemedelskatehnika.com

Броят е излязъл на 1.08.2025 г.

Компютърен дизайн:
тел.: (02) 875 85 49

